

ELENCO ARBUSTI (O PICCOLI ALBERI) CON FIORITURA E POTATURA

Abelia Fiorisce da metà giugno a ottobre sui rami dell'anno ma da rami precedenti. Potatura in autunno.

Amelanchier (*A. ovalis*, *A. canadensis*, *A. grandiflora*, *A. spicata*) Fiorisce in primavera, potatura dopo la fioritura.

Arbutus (*A. unedo*, *A. x andracnoides*) Fiorisce in autunno il primo e in inverno il secondo. Potatura in primavera.

Aucuba (*A. japonica*) Fiorisce da marzo ad aprile. Potatura a primavera.

Berberis Spoglianti: (*B. vulgaris*, *B. thunbergii*, ecc.) No potatura annuale. Solo diradamento o accorciamento all'inizio dell'estate

Sempreverdi: (*B. darwinii*, *B. stenophylla*, ecc.) Sfoltimento dopo la fioritura.

Bignonia radicans Fiorisce sui rami dell'anno da fine maggio a fine agosto. Potatura prima del ricaccio primaverile – fine febbraio, primi di marzo.

Bouganvillea Fiorisce sui rami dell'anno ma da rami precedenti in primavera-estate. Potatura prima del ricaccio primaverile – fine febbraio, primi di marzo.

Buddleja davidii Fiorisce sui rami dell'anno. Potatura prima del ricaccio primaverile – fine febbraio, primi di marzo.

Calycanthus (*C. praecox*, *Chimonanthus fragrans*) Fiorisce sui rami dell'anno precedente da dicembre a febbraio. Potatura a inizio primavera.

(*C. occidentalis*, *C. floridus*) Fioriscono in primavera-estate. Potatura a fine fioritura.

Calluna (Erica) (*C. vulgaris*) Fiorisce sui rami dell'anno precedente tra luglio e settembre. Potatura alla fine della stagione invernale. (*C. arborea*) fiorisce a primavera. Potatura in autunno. (*C. carnea*) fiorisce da febbraio alla primavera. Potatura al termine della fioritura. (*C. vagans*) fiorisce dall'estate all'autunno. Potatura alla fine dell'inverno.

Camellia (*C. japonica*, *C. reticulata*) Fioritura precoce o primaverile. Leggero accorciamento dei rami a fiore sfiorito oltre che accorciamento dei rami troppo lunghi. I rami vecchi, secchi, deboli e irregolari vanno tagliati tra aprile e maggio.

(*C. sasanqua*) Fiorisce in autunno. Le potature vanno fatte alla ripresa vegetativa.

Caryopteris (*C. x clandonensis*, *C. incana*) Fioriscono sui rami dell'anno. Potatura prima del ricaccio primaverile – fine febbraio, primi di marzo.

Ceanothus Fiorisce sui rami dell'anno. Le specie a foglia caduca fioriscono in estate o autunno. Potatura prima del ricaccio primaverile – fine febbraio, primi di marzo. Le specie sempreverdi fioriscono in primavera, inizio estate e si potano al termine della fioritura.

Ceratostigma willmottianum Fiorisce sui rami dell'anno. Potatura prima del ricaccio primaverile – fine febbraio, primi di marzo.

Chimonanthus (*C. praecox*) Fiorisce sui rami di almeno due anni prima tra dicembre e febbraio. Potatura al termine della fioritura, prima del ricaccio primaverile.

Choisya (*C. ternata*) Arbusto sempreverde. Fioritura a fine inverno, inizio primavera. Potatura dopo la fioritura.

Clematis Le varietà con sola fioritura primaverile su rami dell'anno precedente vanno potate a fine fioritura. Le varietà con fioritura tardiva su rami dell'anno vanno potate a fine inverno. Le varietà rifiorenti se cimare leggermente dopo la prima fioritura daranno una seconda più contenuta.

Cherodentron (*C. trichotomum*) Fiorisce a fine estate. Potatura a fine inverno.

Cornus (*C. alba*, *C. stolonifera*) Fioriscono tra maggio e giugno. Potatura al termine dell'inverno. (*C. florida*, *C. sanguinea*, *C. Kousa*) solo qualche taglio di diradamento.

Coronilla (*C. emerus*) Fioritura primaverile. Potatura dopo la fioritura.

Corylus (*C. avellana*) Fiorisce fine dicembre (inizi gennaio) a marzo. potatura a fine inverno in pratica dopo la fioritura.

Cotinus Fiorisce da maggio in poi. Questa specie sopporta male la potatura. Eliminare solo i rami secchi o mal formati.

Cotoneaster Spoglianti: (*C. comptus*, *C. pannosa*) potatura a fine inverno. Sempreverdi e semi-sempreverdi (*C. buxifolia*, *C. horizontalis*, *C. microphyllus*, *C. acuminata*) potatura a primavera inoltrata.

Crataegus Fioritura primaverile e piccoli frutti in autunno. Potatura solo correttiva a fine inverno.

Cydonia (*C. japonica*) Fioritura febbraio aprile, prima delle foglie. Potatura dopo la fioritura.

Cytisus Alcune specie fioriscono sui rami dell'anno. In questo caso la potatura va fatta a fine inverno. Le specie che fioriscono sui rami dell'anno precedente e vanno potate al termine della fioritura.

Daphne Sia che siano Spoglianti (*D. mezereum*, *D. jezoensis*) che Sempreverdi o semi-sempreverdi (*D. pontica*, *D. odora*, *D. bholua*) la potatura va fatta al termine della fioritura.

Deutzia (*D. gracilis*, *D. scabra*, *D. grandiflora*, ecc.) (fioriscono in primavera sui rami dell'anno ma da rami precedenti. Potare il meno possibile accorciando i rami sfioriti.

Diervilla (*D. florida*, *D. hortensis*, *D. grandiflora*, *D. japonica*, *D. middendoriana*) fiorisce sui rami di un anno. Potatura al termine della fioritura. (*D. sessiflora*) si pota prima del risveglio vegetativo.

Erica (vedi Calluna)

Elaeagnus (*E. angustifolia*) solo rimonda annuale a riposo. (*E. commutata*, *E. argentea*) Potatura a fine fioritura. (*E. pungens*) potatura ad aprile-maggio di sfoltimento.

Escallonia (*E. rosea*) Fiorisce sui rami dell'anno ma da rami precedenti da maggio a luglio. Potatura in primavera.

Exocorda (*E. racemosa*) Fiorisce sui rami dell'anno precedente fra aprile e maggio. Potatura al termine della fioritura.

Euonymus (*E. europaeus*) non si pota. (*E. japonicus*) Fiorisce in estate. Potatura a fine fioritura.

Forsythia x intermedia Fiorisce sui rami dell'anno precedente in marzo. Potatura a fine fioritura.

Fucsie rustiche Fioriscono sui rami dell'anno. Potatura prima del ricaccio primaverile – fine febbraio, primi di marzo.

Genista (Ginestre) (*Cytisus scoparius*, *Spartium junceum*, *Ulex europaeus*) Fioriscono sui rami dell'anno precedente. Potare a fine fioritura.

Hamamelis (*H. mollis*, *H. japonica*) Fioriscono sui rami dell'anno precedente a fine inverno, inizio primavera. Non richiede potatura se non necessaria.

Hibiscus (*H. syriacus*) Fiorisce sui rami dell'anno ma da rami precedenti. Potare al termine dell'inverno i rami già fioriti.

Hydrangea (*H. arborescens*, *H. macrophylla*, *H. paniculata*, *H. petiolaris*) fioriscono sui rami dell'anno. Potatura prima del ricaccio primaverile – fine febbraio, primi di marzo.

Hypericum (*H. calycinum*, *H. patulum*) (*H. x moserianum*) Fioriscono sui rami dell'anno ma da rami precedenti a inizio primavera. Potare alla fine dell'inverno.

Ilex (*I. Aquifolium*) fiorisce in primavera. Potatura a fine inverno prima del risveglio vegetativo.

Jasminum (*J. Nudiflorum*, *J. primulinum*) Fiorisce sui rami dell'anno precedente a inizio primavera. Potatura in giugno. (*J. Officinale*) Fiorisce sui rami dell'anno. Potatura prima del ricaccio primaverile – fine febbraio, primi di marzo.

Kerria (*K. Japonica*) fiorisce sui rami dell'anno precedente in primavera. Potatura in giugno.

Kolkwitzia (*K. Amabilis*) fiorisce sui rami dell'anno ma da rami precedenti in primavera. Potatura a fine fioritura.

Laburnum (*L. anagiroides*) Fiorisce in primavera. Potatura dopo la fioritura.

Lagestroemia (L. indica) Fiorisce sui rami dell'anno. Potatura prima del ricaccio primaverile – fine febbraio, primi di marzo.

Lavandula (L. angustifolia) Fiorisce sui rami dell'anno. Potatura decisa prima del ricaccio primaverile – fine febbraio, primi di marzo.

Lantana (L. camara) Fiorisce sui rami dell'anno. Potatura prima del ricaccio primaverile – fine febbraio, primi di marzo.

Leycesteria (L. formosa) Fioriscono sui rami dell'anno in estate. Potatura dopo la fioritura.

Lonicera (L. caprifolium) (fioriscono sui rami dell'anno ma da rami precedenti. Potatura a fine inverno. (L. fragrantissima, L. standishii) fioriscono sui rami dell'anno precedente la prima da gennaio ad aprile e la seconda in inverno. Potatura dopo la fioritura.

Magnolia soulangeana e stellata Fioriscono sui rami di almeno due anni prima. Potatura

Mahonia (M. aquifolium, M. japonica, M. bealei, M. nepalensis) Fioriscono sui rami dell'anno precedente dall'autunno all'inizio primavera. Potature tra aprile e maggio.

Myrtus (M. communis) fiorisce sui rami dell'anno ma da rami precedenti in primavera. Potatura non necessaria.

Nerium (N. oleander) (Oleandro) Fiorisce sui rami dell'anno ma da rami precedenti da maggio all'autunno. Potatura dopo la fioritura.

Osmanthus (O. aquifolium, O. fragrans, ecc.) Alcuni fioriscono in primavera, altri in estate, altri in autunno. Potatura alla fine dell'inverno.

Passiflora (P. caerulea) fiorisce sui rami dell'anno in estate. Potatura prima del ricaccio primaverile – fine febbraio, primi di marzo.

Perovskia (P. atriplicifolia) fiorisce sui rami dell'anno in estate. Potatura prima del ricaccio primaverile – fine febbraio, primi di marzo.

Philadelphus (P. x virginalis) fioriscono sui rami dell'anno ma da rami precedenti in primavera. Potatura dopo la fioritura. (P. coronarius) Fiorisce sui rami dell'anno a primavera. Potatura dopo la fioritura.

Pittosporum (P. tobira, P. tenuifolium) Fioriscono in primavera avanzata. Potatura in aprile-maggio.

Plumbago (P. capensis) fiorisce sui rami dell'anno in estate. Potatura prima del ricaccio primaverile – fine febbraio, primi di marzo.

Potentilla (P. fruticosa) Fiorisce sui rami dell'anno dalla fine della primavera a tutta l'estate. Potatura prima del ricaccio primaverile – fine febbraio, primi di marzo.

Prunus (P. glandulosa, P. japonica, P. triloba) Fioriscono sui rami dell'anno precedente.

Punica (P. granatum) Fiorisce in primavera-estate. Potatura a fine inverno.

Pyracantha (P. coccinea) Fiorisce in primavera sui rami dell'anno precedente. Potatura alla fine dell'inverno.

Ribes (R. sanguineum) fiorisce sui rami dell'anno precedente in aprile-maggio. Potatura in estate, dopo la raccolta dei frutti.

Rododendron (indipendentemente dalla specie) Fiorisce sui rami dell'anno precedente. Potatura a fine inverno solo se necessaria.

Rhus (R. tiphyna) Fiorisce a fine primavera. Potatura al termine della fioritura.

Rosa (indipendentemente dalla specie) fiorisce sui rami dell'anno. Potatura da febbraio ad aprile dipendendo dalla zona climatica. Il tipo di potatura però dipende dal tipo di rosa: non rifiorenti, rifiorenti, a cespuglio, ad alberello, sarmentose a fioritura unica o rifiorenti. Conviene quindi approfondire l'argomento su libri dedicati. Diamo comunque qualche indicazione di seguito:

Rose rampicanti moderne fioriscono sui rami dell'anno ma da rami precedenti. Potatura tra dicembre e febbraio.

Ibridi di tea fioriscono sui rami dell'anno. Potatura corta prima del ricaccio primaverile – fine febbraio, primi di marzo.

Polyantha fioriscono sui rami dell'anno. Potatura corta prima del ricaccio primaverile – fine febbraio, primi di marzo.

Floribunde fioriscono sui rami dell'anno. Potatura lunga prima del ricaccio primaverile – fine febbraio, primi di marzo.

Rose inglesi fioriscono sui rami dell'anno. Potatura lunga prima del ricaccio primaverile – fine febbraio, primi di marzo.

Rose in miniatura fioriscono sui rami dell'anno. Potatura leggera prima del ricaccio primaverile – fine febbraio, primi di marzo.

Salvia fioriscono sui rami dell'anno tra maggio e luglio. Non tagliare sul legno vecchio. Potatura prima del ricaccio primaverile – fine febbraio, primi di marzo.

Skimmia (S. japonica) Fiorisce sui rami di almeno due anni prima in primavera. Potatura al termine della fioritura.

Spiraeae a fioritura primaverile (Spiraea x arguta, S. x vanhouttei, S. thunbergii, S. prunifolia) (fiorisce sui rami dell'anno precedente. Potatura a fine fioritura. A fioritura estiva (Spiraea bumalda, S. japonica, S. douglasii, S. x billardii) fioriscono sui rami dell'anno. Potatura prima del ricaccio primaverile – fine febbraio, primi di marzo.

Symphoricarpos (S. albus) fiorisce da giugno ad agosto. Potatura a inizio o fine inverno.

Syringa (*S. vulgaris*) (Lillà o Serenella) fiorisce sui rami di almeno due anni prima in primavera. Potatura dopo la fioritura.

Tamarix (*T. gallica*, *T. africana*) Fioriscono sui rami dell'anno precedente in aprile-maggio. Potatura dopo la fioritura. (*T. tetrandra*) fiorisce in estate. Potatura a fine inverno.

Tecoma (*T. radicans*) Fiorisce in estate. Potatura a fine inverno.

Trachelospermum (*T. jasminoides*) fiorisce sui rami dell'anno ma da rami precedenti in tarda primavera. Può regalare una seconda fioritura in estate. Potatura in autunno o inverno.

Viburnum Fioritura primaverile o estiva. Potatura al termine della fioritura. Se specie a fioritura invernale va potato al termine dell'inverno.

Vitex (*V. agnus-castus*) Fiorisce sui rami dell'anno in tarda estate. Potatura prima del ricaccio primaverile – fine febbraio, primi di marzo.

Weigela (*W. florida*) fiorisce sui rami dell'anno ma da rami precedenti da maggio a luglio. Potatura al termine della fioritura.

Wisteria (*W. Sinensis*) (glicine) Fiorisce in precoce primavera. Potatura in luglio e in inverno.